

BOSSTITCH®



Fermeture de caisses carton | Emballage
Agrafeuses et agrafes

BOSTITCH

Une connaissance et une expérience
d'excellence en matière de

**fermeture de caisses
carton & d'emballage**

Depuis 1895, la marque **BOSTITCH** s'emploie à offrir des solutions d'équipement dans tous les secteurs d'activités.

Avec plus de 500 millions de fixations fabriquées chaque jour, Bostitch est l'un des plus gros fabricants d'outils de clouage & et d'agrafage au monde.

Nous nous consacrons à vous fournir toute une gamme pour les applications de fermeture de caisses carton et d'environnements d'emballage afin de répondre au plus vite à vos besoins.

Tous nos outils sont testés de façon intensive sur la base d'un environnement de travail réel avant d'être mis sur le marché. Notre vaste gamme de produits pour l'emballage a été conçue pour offrir qualité et fiabilité.

BOSTITCH leadership mondial appartient au groupe **Stanley Black & Decker**, leader mondial de l'outillage dans le secteur industriel.

L'entreprise connaît l'histoire la plus fascinante en matière de fourniture d'outils précis, novateurs et puissants pour le travail de professionnels dans le monde.

- **Valeur marchande mondiale de \$11 milliards**
- **Reconnaissance mondiale grâce à un portefeuille exceptionnel de marques internationales**
- **Reconnu comme faisant partie des 10 entreprises les plus novatrices au monde.**
- **N°1 en outillage dans le monde avec un contrôle de qualité exceptionnel.**





TABLES DES MATIÈRES

Fermeture de caisses carton

4-12

FERMETURE PAR LE DESSUS



FERMETURE PAR LE DESSOUS



INTRODUCTION CHOISIR L'AGRAFEUSE ET L'AGRAFE

4-5
6-7

AGRAFEUSES ÉLECTRIQUES

DSA-3519-E 8
DSA-3522-E 8

AGRAFEUSES MANUELLES POUR AGRAFES EN BANDE

MS-3219-E 9
MS-3519-E 9
MS-3522-E 9
MS-SW19-E 9
MS-SW22-E 9

AGRAFEUSES PNEUMATIQUES POUR AGRAFES EN BANDE

DS-3219-E 9
DS-3519-E 9
DS-3522-E 9
DS-SW19-E 9
DS-SW22-E 9
D31AD-E 10

AGRAFEUSES PNEUMATIQUES POUR AGRAFES EN ROULEAU

RAB-19-E 11
RAB-22-E 11
D62ADC-E 11

AGRAFEUSES MANUELLES SUR PIED POUR AGRAFES EN BANDE

FSSW 12

D'emballage

13-17

ÉTIQUETTES FERMOIR, TUBES POSTAUX, SACS & EMBALLAGE



INTRODUCTION & SÉLECTION DES AGRAFEUSES

13

PINCES AGRAFEUSES À EMBALLER

P6C-6 14
P6C-8 14
JB600 14
P51-5B-E 15
P51-10B-E 15
ESD-450S2P 15

MARTEAUX AGRAFEURS

H30-8-E 16
PC2K 16
BHT150C 16

PISTOLET AGRAFEUR

T6 SERIES 16

AGRAFEUSE POUR LES FONDS DE CARTON

438S2-1-WS 17

Gamme des agrafes

18-19

FERMETURE DE CAISSES CARTON

AGRAFES - LA SOLUTION POUR VOTRE ENTREPRISE

Bien qu'il existe de nombreuses façons de fermer des cartons, les agrafes offrent des avantages considérables par rapport aux autres méthodes.

Les agrafes métalliques n'endommagent pas l'environnement et elles sont recyclables à 100%. Leur résistance à la chaleur et à l'humidité en fait également un produit de fermeture extrêmement fiable qui protège le contenu des cartons à tout niveau de la chaîne logistique. L'agrafage peut également s'avérer une alternative plus économique que les autres méthodes telles que le ruban adhésif.





Faites votre choix parmi les **agrafeuses manuelles, électriques ou pneumatiques.**

DES OUTILS - POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

En fonction du travail à réaliser, vous pourrez choisir des agrafeuses manuelles, électriques ou pneumatiques utilisant des agrafes en bande ou en rouleau. Notre gamme comprend également des modèles intégrant des caractéristiques telles que des anneaux d'accrochage pour les outils plus lourds, permettant aux utilisateurs de travailler avec un minimum d'efforts. Tout ceci étant important pour atteindre une productivité maximale.

Voir au verso pour vous aider à choisir les outils et les agrafes les plus adaptés à vos activités.

Choisir le bon outil et la bonne agrafe

Les agrafeuses Bostitch sont conçues pour être fiables et offrir une bonne performance dans les environnements pour des emballages occasionnels, moyens ou intenses.

Cette gamme comprend des agrafeuses manuelles, pneumatiques et électriques.



Agrafeuse manuelle



Agrafeuse à batterie



Agrafeuse pneumatique

Pour vous aider à choisir l'agrafeuse adaptée à vos besoins, suivez les indications ci-dessous.



1. La fréquence d'utilisation

Fréquence occasionnelle



Fréquence moyenne



Fréquence intensive



2. Le format de l'agrafe

En bande



En bande



En rouleau



DES AGRAFES EN BANDE OU EN ROULEAU ?

Les agrafes **EN BANDE** sont collées les unes aux autres et le chargeur de l'agrafeuse peut contenir 2 bandes d'agrafes.

Les agrafes **EN ROULEAU** contiennent jusqu'à 1000 agrafes par rouleau ce qui permet d'avoir une autonomie plus importante.

Les agrafeuses pour agrafes en rouleau peuvent être utilisées avec un système de suspension afin de soulager l'utilisateur pour les travaux à répétition.



BANDE



ROULEAU

3. L'épaisseur du carton

Simple cannelure



Double cannelure



Triple cannelure




4. La pénétration entre les cannelures

TYPES D'AGRAFES


Les agrafes servant à fermer les cartons possèdent 3 mesures importantes : la couronne, la longueur des pattes et la dimension du fil. La fermeture d'une agrafe enfoncée et fermée dépend de toutes ces mesures. Pour que cela soit plus pratique, les agrafes de fermeture de caisses carton Bostitch sont réparties par familles et sont représentées par un symbole permettant de les identifier facilement.




Dimension du fil
0.9 mm x 1.9 mm



Pénétration maximum



Pénétration aveugle



TYPE DE SERRAGE

Dans la plupart des applications de fermeture par le dessus, les agrafes passent au travers des deux cannelures et sont resserrées vers la surface.

Cependant, dans certains cas, il est préférable d'effectuer un agrafage avec une pénétration aveugle - pénétration entre la première cannelure du carton et une partie de la deuxième.


FERMETURE DE CAISSES CARTON PAR LE DESSUS

5. Choix de l'agrafeuse et de l'agrafe

i Attention ! Plus l'agrafe est large, et plus le fil est épais, plus l'agrafage sera solide.

Agrafeuses utilisant des agrafes en bande							
Electrique		N/A	DSA-3519-E	DSA-3522-E	N/A	N/A	N/A
Manuelle		MS-3219-E	MS-3519-E	MS-3522-E	MS-SW19-E	MS-SW22-E	N/A
Pneumatique		DS-3219-E	DS-3519-E	DS-3522-E	DS-SW19-E	DS-SW22-E	D31AD-E
Famille d'agrafes		 32mm Couronne 0.9mm x 1.9mm	 35mm Couronne 0.8mm x 2.25mm	 35mm Couronne 0.95mm x 1.93mm	OU  35mm Couronne 0.95 mm x 2.28mm	 32mm Couronne 1.52mm x 2.28mm	
Epaisseur du carton - type d'agrafes	 Simple cannelure	15-19mm	15-19mm		15-19mm		
	 Double cannelure	19mm	19mm	19-22mm	19mm	19-22mm	
	 Triple cannelure			22mm			25-38mm*

*Fournis pré-installés avec mâchoires pour agrafes de 38 mm. Demandez pour en savoir plus.

Agrafeuses utilisant des agrafes en rouleau				
Pneumatique		D62ADC-E	RAB-19-E	RAB-22-E
Famille d'agrafes		 35mm Couronne 0.94mm x 1.88mm	 35mm Couronne 0.9 mm x 2.25mm	
Epaisseur du carton - type d'agrafes	 Simple cannelure	15-19mm	15-19mm	
	 Double cannelure	19mm	19mm	22mm

i Les agrafes métalliques **Bostitch** ont une fermeture antivol et sont plus efficaces que tout autre système.

De nombreuses agrafes de la gamme sont également **totalemt compatibles** avec d'autres outils du marché. Pour en savoir plus, veuillez contacter le **Service Clients**.



FERMETURE CAISSES CARTON PAR LE DESSUS AGRAFES EN BANDE

Agrafeuse électrique pour la fermeture par le dessus DS Series

Les agrafeuses à batterie **DSA-3519-E** et **DSA-3522-E** offrent à l'utilisateur une réelle autonomie et de nombreuses fonctions pour une meilleure performance.

Chaque agrafeuse est livrée avec 2 batteries au lithium-ion pouvant agraffer jusqu'à 800 agrafes avec une batterie chargée. Que vous soyez sur une ligne d'emballage ou à l'extérieur, vous pouvez travailler à tout moment de la journée.



Type de carton			Modèle	Type d'agrafe
Simple cannelure	Double cannelure	Triple cannelure		
✓	✓	-	DSA-3519-E	A
-	✓	-	DSA-3522-E	

Caractéristiques de l'agrafeuse :

Li-Ion 2 batteries li-ion à chargement rapide en 45 minutes et jusqu'à 800 agrafes batterie chargée

Plaque de base lisse pour un agrafage plus rapide

Changement rapide des longueurs d'agrafes suivant l'épaisseur du carton à agraffer

Seconde poignée de sécurité pour une utilisation en toute sécurité

Anneau d'accrochage permettant de réduire la fatigue de l'utilisateur



FERMETURE DE CAISSES CARTON PAR LE DESSUS AGRAFES EN BANDE

Agrafeuses manuelles pour fermeture par le dessus MS-Series



Munie d'une poignée confortable et bien équilibrée, cette agrafeuse est idéale pour un agrafage par le dessus ou par le bas pour la fixation de caisses carton à simple ou double cannelure.

Caractéristiques de l'outil :



Agrafeuse manuelle : pas de raccordement à un compresseur



Type de carton			Modèle	Type d'agrafe
Simple cannelure	Double cannelure	Triple cannelure		
✓	✓	-	MS-3219-E	C
✓	✓	-	MS-3519-E	A
-	✓	-	MS-3522-E	
✓	✓	-	MS-SW19-E	SW9040
-	✓	-	MS-SW22-E	ou SW7437

Agrafeuses pneumatiques fermeture sur le dessus DS-Series

Elles permettent la fermeture de centaines de caisses carton sans effort.

Idéales pour les chaînes d'expédition.



Caractéristiques de l'agrafeuse :



Agrafeuse pneumatique : réduit la fatigue dans les environnements d'emballage intense



Appui pour la main : revêtement confortable



Anneau d'accrochage : pour fixation sur un dispositif de soutien de l'outil permettant de réduire la fatigue de l'utilisateur



Échappement arrière : dirige l'air loin de l'utilisateur

Type de carton			Modèle	Type d'agrafe
Simple cannelure	Double cannelure	Triple cannelure		
✓	✓	-	DS-3219-E	C
✓	✓	-	DS-3519-E	A
-	✓	-	DS-3522-E	
✓	✓	-	DS-SW19-E	SW9040
-	✓	-	DS-SW22-E	ou SW7437



FERMETURE DE CAISSES CARTON PAR LE DESSUS AGRAFES EN BANDE

Agrafeuse pneumatique pour la fermeture de caisses carton par le dessus D31AD-E



La D31AD-E est la plus grosse agrafeuse pneumatique de la gamme pour la fermeture de caisses carton par le dessus. Elle est extrêmement puissante et permet d'agrafer sans effort des cartons à triple cannelure ou des cartons d'une épaisseur allant jusqu'à 22mm.



Type de carton			Modèle	Type d'agrafe
Simple cannelure	Double cannelure	Triple cannelure		
-	-	✓	D31AD-E	SW9060

Caractéristiques de l'agrafeuse :



Agrafeuse pneumatique : réduit la fatigue dans les environnements d'emballage intense



Anneau d'accrochage : pour fixation sur un dispositif de soutien de l'outil permettant de réduire la fatigue de l'utilisateur



Échappement arrière : dirige l'air loin de l'utilisateur



FERMETURE DE CAISSES CARTON PAR LE DESSUS AGRAFES EN ROULEAU

Agrafeuses pneumatiques : fermeture par le dessus RAB-Series

Parfaits pour les environnements de production intense, le **RAB Series** et le **D62ADC-E** sont tous deux des agrafeuses pneumatiques et peuventagrafer un grand nombre de caisses carton sans être rechargées grâce à ses agrafes métalliques en rouleau de 1000. Elles sont équipées d'un anneau d'accrochage et d'une poignée confortable en caoutchouc.

Caractéristiques de l'outil :



Agrafeuse pneumatique : réduit la fatigue dans les environnements d'emballage intense



Appui pour la main : revêtement confortable



Anneau d'accrochage : pour fixation sur un dispositif de soutien de l'outil permettant de réduire la fatigue de l'utilisateur



Échappement arrière : dirige l'air loin de l'utilisateur



Utilise des rouleaux de 1000 agrafes



Type de carton		Modèle	Type d'agrafe
Simple cannelure	Double cannelure		
✓	✓	RAB-19-E	AR
-	✓	RAB-22-E	

Outils de fermeture pneumatique par le haut D62ADC-E

Conçus pour des quantités importantes et des applications plus intenses où un fil de forte épaisseur est nécessaire, ces outils sont les plus gros outils de la gamme utilisant des agrafes en rouleau.

Caractéristiques de l'outil :



Agrafeuse pneumatique : réduit la fatigue pour un travail intense



Appui pour la main : revêtement confortable



Anneau d'accrochage : pour fixation sur un dispositif de soutien de l'outil permettant de réduire la fatigue de l'utilisateur



Échappement arrière : dirige l'air loin de l'utilisateur



Utilise des rouleaux de 1000 agrafes

Type de carton		Modèle	Type d'agrafe
Paroi simple	Paroi double		
✓	✓	D62ADC-E	SWC7437



Agrafeuse manuelle sur pied - fermeture dessous

Rapide et efficace

Conçus pouragrafer le fond de caisses carton en utilisant une enclume fixe, ces agrafeuses munies d'une commande à pédale sont essentielles pour un travail intense. Elles peuvent être utilisées pour fermer rapidement et facilement le fond de cartons à simple ou double cannelures.

Caractéristiques de l'outil :



Agrafeuse manuelle sur pied
: pas besoin d'un compresseur



		Agrafeuse manuelle sur pied utilisant des agrafes en bande	
Modèle		FSSW	
Famille d'agrafes			
Type de carton/ Epaisseur des agrafes	Simple cannelure	15-19mm	15-19mm
	Double cannelure	15-22mm	15-22mm



D'EMBALLAGE PINCES AGRAFEUSES

Une solution pour chaque situation

En plus de l'agrafage des caisses carton, la gamme d'outils Bostitch comprend des agrafeuses et agrafes conçues pour des applications d'emballage général et spécialisé, y compris la fermeture d'enveloppes à rabat, de tubes postaux, sacs et emballage.

En fonction des quantités et/ou de l'application, la gamme comprend des agrafeuses manuelles et pneumatiques pour répondre aux besoins de tous les environnements d'emballage.

En utilisant le graphique ci-contre, choisissez selon vos besoins les pinces agrafeuses manuelles ou pneumatiques.

Choisissez votre agrafeuse

RÉSUMÉ SUR LES PINCES AGRAFEUSES D'EMBALLAGE

Chaque type de pince agrafeuse possède des caractéristiques convenant à certaines applications et à certains environnements d'emballage.

M P6C-6 et P6C-8



Pince agrafeuse pour assemblage de matériaux durs et épais.

AIR JB600



Pince agrafeuse pneumatique conçue pour une utilisation plus intensive.

AIR P51-Series et ESD-450S2P

Pinces pneumatiques, idéales pour les côtés et le dessus des grands cartons. Elles sont idéales pour une utilisation intensive.



Fréquences occasionnelles	Fréquences moyennes	Fréquences élevées
Modèle  P6C-6  P6C-8	Modèle  JB600  ESD-450S2P	Modèle  P51-Series  ESD-450S2P

i Attention ! Plus l'agrafe est large, et plus le fil est épais, plus l'agrafage sera solide.


Famille d'agrafes	10mm Couronne		2.7mm Couronne		25mm Crown
	STCR 2619	STCR 5819	SB5019	SB103020	S2
	0.6 mm x 0.5 mm	1.3 mm x 0.5 mm	0.48 mm x 1.3 mm	0.51 mm x 2.61 mm	1.4 mm x 1.6 mm
Longueur d'agrafes	P6C-6	6-10mm			
	P6C-8		6-10mm		
	JB600		6-10mm		
	P51-5B-E			10-15mm	
	P51-10B-E				10-15mm
	ESD-450S2P				

AGRAFAGE À HAUTE PUISSANCE

La conception unique de cette agrafe à large couronne PowerCrown (dôme de la couronne) garantit un agrafage solide et sûr.

Disponibles dans une large gamme de tailles, elles sont idéales pour agraffer le papier, le carton et le plastique léger tels que les couvercles, les bords supérieurs des sacs, les plateaux et les petites boîtes, cartonnés ou pas.

POWER CROWN



EMBALLAGE PINCES AGRAFEUSES

Pinces agrafeuses P6C Series

P6C-6 et P6C-8



Agrafeuse légère munie d'un magasin à chargement par le haut, facile à utiliser.

Idéale pour :

- Couvertles pour petites boîtes en carton
- Fermeture d'enveloppes en polyéthylène
- Sacs avec rabat en carton
- Enveloppes doublées ou en carton
- Agrafage classique



Modèle	Type d'agrafe
P6C-6 (6-10mm)	10mm Couronne 0.6 mm x 0.5mm
P6C-8 (6-10mm)	10mm Couronne 1.3 mm x 0.5 mm

Caractéristiques de l'outil :



Pince agrafeuse : pas besoin de compresseur - très portable



Utilise des agrafes PowerCrown :
Pour plus de puissance

POWER CROWN

Pince agrafeuse pneumatique JB600

Agrafeuse pneumatique à détente conçue pour les actions répétitives d'emballage.

Magasin à chargement par le haut pour y placer facilement des agrafes PowerCrown.

Idéale pour :

- Embouts de tubes et paquets
- Couvertles pour petites boîtes en carton
- Fermeture d'enveloppes en polyéthylène
- Sacs avec rabat en carton



Modèle	Type d'agrafe
JB600	

Caractéristiques de l'outil :



Pince agrafeuse pneumatique : réduit la fatigue dans les environnements d'emballage intense



Utilise des agrafes PowerCrown :
Pour plus de puissance

POWER CROWN

D'EMBALLAGE PINCES AGRAFEUSES

Pince agrafeuse pneumatique P51-Series

P51-10B-E et P51-5B-E

Les pinces agrafeuses P51 Series sont compactes et légères. Leur profondeur de gorge permet de les utiliser dans toute une variété d'applications, des couvercles et plateaux de cartons, aux embouts de tubes postaux et tubes de rangement.

Les pinces de la série P51 peuvent également être équipées d'une lame pour une fixation spéciale : C-lame.



Modèle	Type d'agrafe
P51-5B-E (10-15mm)	
P51-10B-E (10-15mm)	

Caractéristiques de l'outil :

- Pince agrafeuse pneumatique** : réduit la fatigue dans les environnements d'emballage intense
- Anneau d'accrochage** : pour fixation sur un dispositif de soutien de l'outil permettant de réduire la fatigue de l'utilisateur
- Profondeur de la gorge** : 150 mm, pour un agrafage facile en dehors des bords

Pince pneumatique ESD-450S2P

La pince pneumatique ESD-450S2P est un modèle pour les travaux plus lourds que le P51 Series.

Elle utilise l'agrafe S2 qui est plus large et est conçue spécifiquement pour les applications exigeant de fixer plus de six couches de carton tels que les embouts ou les entretoises.

Équipée d'une gorge de 200mm permet un agrafage en profondeur.



Modèle	Type d'agrafe
ESD-450S2P (25-50mm)	

Caractéristiques de l'outil :

- Pince agrafeuse pneumatique** : réduit la fatigue dans les environnements d'emballage intense
- Profondeur de la gorge** : 200 mm, pour un agrafage facile en dehors des bords

EMBALLAGE MARTEAUX AGRAFEUR ET PISTOLET AGRAFEUR

Marteaux àagrafer H30-8-E et PC2K

Robustes & fiables

La conception et la fabrication des marteauxagrafeurs Bostitch font l'objet de la même attention particulière que l'ensemble de notre gamme. Conçus pour une utilisation où il n'est pas nécessaire de positionner les agrafes avec précision.

Parfaits pour toute une gamme d'applications d'emballage, ces outils sont les partenaires idéaux pour les plateformes d'expédition et les chaînes de production.



H30-8-E



Idéal pour l'emballage, l'isolation, le doublage de caisses, la pose d'étiquettes, de gaines en plastique.

PC2K



Parfaitement équilibré grâce à son design ergonomique, le PC2K est équipé d'un système anti-blocage et d'un magasin contenant 2 bandes d'agrafes pour une plus grande productivité. Idéal pour les isolations et doublures de cartons.

BHT150C



Marteauagrafeur pour travaux lourds qui enfonce des agrafes de 6 à 14 mm. Équipé d'une poignée en caoutchouc pour absorber le choc et protéger la main.

Modèle	Type d'agrafe
H30-8-E (6-10 mm)	10 mm Couronne 
PC2K (6-12 mm)	1.3 mm x 0.5 mm
BHT150C (6-14 mm)	10.7 mm Couronne 

Pistoletagrafeur T6 Series

PC8000/T6 & PC8000/T6-KIT

Légers et puissants, les outils de la gamme T6 sont desagrafeuses pour une utilisation rapide et efficace. Elles sont équipées d'une poignée ergonomique anti-glisse et d'un mécanisme anti-blocage des agrafes.



Lesagrafeuses présentées sur cette page utilisent les agrafes PowerCrown, de qualité supérieure à large couronne de haute résistance garantissant unagrafage solide et sûr.

Agrafes	10mm Couronne 	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm
	Agrafeuse					
	PC8000/T6	✓	✓	✓	✓	✓
	PC8000/T6-KIT	✓	✓	✓	✓	✓

EMBALLAGE SPÉCIALISTE

Agrafeuse canne 438S2-1-WS (19-38mm)

Spécialement conçus pour fermer des cartons à rabats de grande taille et pour fixer les fonds de carton sur les palettes, cette agrafeuse est légère et facile à manipuler. Son long manche permet une utilisation confortable tout au long de la journée.



Modèle

438S2-1-WS
(19-38mm)

Type d'agrafe

S2

Caractéristiques de l'outil :



Agrafeuse pneumatique :
réduit la fatigue dans les environnements d'emballage intense



Corps en aluminium :
durable et léger pour une utilisation tout au long de la journée






GAMME D'OUTILS DE FIXATION & COMPATIBILITÉ

Agrafeuses et agrafes adaptées à l'application

Pour vous aider à choisir l'agrafe adaptée à vos besoins, ces photos sont présentées en taille réelle, ce qui vous permet de choisir et vous servir de guide de sélection.

i Pour voir la gamme complète d'agrafes pour fermeture de caisses carton et d'emballage, veuillez consulter le site www.bostitch.fr ou www.stanley-bostitch.be.

Agrafes pour fermeture de caisses carton (Page 4-11)




FAMILLE D'AGRAFES	LARGEUR DE LA COURONNE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	FINITION	DESCRIPTION	QTE PAR BOITE
C	32	15	1301500Z	GALV	C/32 AGRAFES A CARTON 15mm GALV 2 M	2000
C	32	18	1301800Z	GALV	C/32 AGRAFES A CARTON 18mm GALV 2 M	2000
SW9060	32	38	SW90601-1/2	LAITON	SW9060 AGRAFES A CARTON 38mm LAITON 4M	4000
A	35	15	1331500Z	GALV	A/35 AGRAFES A CARTON 15mm GALV 2 M	2000
A	35	18	1331800Z	GALV	A/35 AGRAFES A CARTON 18mm GALV 2M	2000
A	35	19	1351900Z	GALV	MONO A/35 AGRAFES A CARTON 19mm GALV 2M	2000
A	35	22	1332200Z	GALV	A/35 AGRAFES A CARTON 22mm GALV 2M	2000
SW7437	35	15	SW743715Z	GALV	SW7437 AGRAFES A CARTON 15mm GALV 2.4M	2400
SW7437	35	19	SW743719Z	GALV	SW7437 AGRAFES A CARTON 19mm GALV 2.4M	2400
SW7437	35	22	SW743722Z	GALV	SW7437 AGRAFES A CARTON 22mm GALV 2,4M	2400
SW9040	35	19	SW904019Z	LAITON	SW9040 AGRAFES A CARTON 19mm LAITON 2M	2000
SW9040	35	22	SW904022Z	LAITON	SW9040 AGRAFES A CARTON 22mm LAITON 2M	2000


Agrafes pour l'emballage (Page 12-16)




12.7mm Couronne




12.7mm Couronne




10mm Couronne



10mm Couronne




10.7mm Couronne



FAMILLE D'AGRAFES	LARGEUR DE LA COURONNE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	FINITION	DESCRIPTION	QTE PAR BOITE
SB5019	12.7	10	SB501910Z	GALV	SB5019 AGRAFE 10mm GALV 8 M	8000
SB5019	12.7	15	SB501915Z	GALV	SB5019 AGRAFE 15mm GALV 8 M	4000
SB103020	12.7	10	SB10302010Z	GALV	SB103020 AGRAFE 10mm GALV 2.9M	2900
SB103020	12.7	12	SB10302012Z	GALV	SB103020 AGRAFE 12mm GALV 2.1M	2100
SB103020	12.7	15	SB10302015Z	GALV	SB103020 AGRAFE 15mm GALV 2.5M	2500
STCR2619	10	6	STCR26191/4	GALV	STCR2619 AGRAFE 1/4-6mm GALV 5M	5000
STCR2619	10	8	STCR26195/16	GALV	STCR2619 AGRAFE 9/16-8mm GALV 5M	5000
STCR2619	10	10	STCR26193/8	GALV	STCR2619 AGRAFE 3/8-10mm GALV 5M	5000
STCR2619	10	12	STCR26191/2	GALV	STCR2619 AGRAFE 1/2-12mm GALV 5M	5000
STCR5019	10	6	STCR501906AL	ALU	STCR5019 AGRAFE 6mm ALU 5M	5000
STCR5019	10	6	STCR501906Z	GALV	STCR5019 AGRAFE 6mm GALV 5M	5000
STCR5019	10	6	STCR50191/4-1M	GALV	STCR5019 AGRAFE 1/4-06mm GALV 1M	1000
STCR5019	10	8	STCR501908Z	GALV	STCR5019 AGRAFE 8mm GALV 5M	5000
STCR5019	10	10	STCR501910Z	GALV	STCR5019 AGRAFE 10mm GALV 5M	5000
STCR5019	10	10	STCR50193/8-1M	GALV	STCR5019 AGRAFE 3/8-10mm GALV 1M	1000
STCR5019	10	12	STCR50191/2-1M	GALV	STCR5019 AGRAFE 1/2-12mm GALV 1M	1000
STCR5019	10	12	STCR501912Z	GALV	STCR5019 AGRAFE 12mm GALV 5M	5000
STCR5019	10	14	STCR501914Z	GALV	STCR5019 AGRAFE 14mm GALV 5M	5000
BTA	10.7	6	BTA704-5C	GALV	BTA AGRAFE 6mm GALVANISÉE 5M CORRESPOND À : BHT, PHT, TR60-100	5000
BTA	10.7	8	BTA705-5C	GALV	BTA AGRAFE 8mm GALVANISÉE 5M CORRESPOND À : BHT, PHT, TR60-100	5000
BTA	10.7	10	BTA706-5C	GALV	BTA AGRAFE 10mm GALVANISÉE 5M CORRESPOND À : BHT, PHT, TR60-100	5000
BTA	10.7	12	BTA708-5C	GALV	BTA AGRAFE 12mm GALVANISÉE 5M CORRESPOND À : BHT, PHT, TR60-100	5000



Couronne de 25mm



ESD-450S2P (Page 15) & Agrafeuse fonds de carton (Page 17)



AT**Bostitch Österreich**

Stanley Black & Decker Austria GmbH
 Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien
 ÖSTERREICH
 T: +43 1 66 11 6 0
bostitch.de@sbdinc.com
www.bostitch.at

BE NL**Bostitch Benelux**

Stanley Black & Decker Belgium BVBA
 p/a Egide Walschaertsstraat nr. 16
 2800 Mechelen
 BELGIË
 Tel: +32 15 47 38 00
bostitch.benelux@sbdinc.com
www.stanley-bostitch.be
www.stanley-bostitch.nl

CH**Bostitch Schweiz**

Stanley Works (Europe) GmbH
 Sitz: Dübendorf
 In der Luberzen 42, 8902 Urdorf
 SCHWEIZ
 Tel: +41 (0)44 755 60 70
www.bostitch.ch

CZ SK**Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.**

Türkova 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
 ČESKÁ REPUBLIKA
 Tel. +420 602 745440
petr.popovsky@sbdinc.com
www.bostitch.cz

DE**Bostitch Deutschland**

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
 Black-&-Decker Str. 40
 65510 Idstein
 DEUTSCHLAND
 Tel: +49 (0) 6126 21-2985
bostitch.de@sbdinc.com
www.stanley-bostitch.de

ES PT**Stanley Black & Decker Ibérica SLU**

Parque de Negocios "Mas Blau"
 Edificio Muntadas
 C/ Bergueda n. 1 Of. A6
 08820 El Prat de Llobregat
 Barcelona,
 ESPAÑA
 Tel: +34 93 217 65 02
iberia.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.es

FR**Bostitch France**

Stanley Black & Decker France SAS
 20, rue Gustave Eiffel
 91420 MORANGIS
 FRANCE
 Tél. : 01 69 10 80 20
adv-bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.fr

GB**Bostitch UK**

210 Bath Road
 Slough
 SL1 3YD
 ENGLAND
 Tel: +44 (0)870 1 630 630
bostitchuksales@sbdinc.com
www.bostitch.co.uk

IT**Stanley Black & Decker Italia S.r.l.**

Via Energy Park 6
 20871 Vimercate (MB)
 ITALIA
 Tel: +39 039 9590.205
 Fax: +39 039 9590.312
bostitchitaly@stanleyworks.com
www.bostitch.it

PL**Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.**

Ul. Prosta 68
 00-838 Warszawa
 POLSKA
 Tel.: +48 22 464 2735
sales.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.pl

DONNÉES TECHNIQUES CONCERNANT LES OUTILS

Modèle	Poids	Capacité du chargeur	Vibration (m/s ²)	Niveau Sonore		
				LPA, 1S, d	LWA, 1S, d	LPA, 1S, 1m
DSA-3519-E	2.81 kg	108	<2.5 ms ²	77.4 dB	88.6 dB	-
DSA-3522-E	2.81 kg	108	<2.5 ms ²	77.4 dB	88.6 dB	-
DS-3219-E	2.45 kg	120	<2.5 ms ²	82.1 dB	88.4 dB	75.4 dB
DS-3519-E	2.45 kg	100	<2.5 ms ²	82.1 dB	88.4 dB	75.4 dB
DS-3522-E	2.45 kg	100	<2.5 ms ²	82.1 dB	88.4 dB	75.4 dB
DS-SW19-E	2.45 kg	100	<2.5 ms ²	82.1 dB	88.4 dB	75.4 dB
DS-SW22-E	2.45 kg	100	<2.5 ms ²	82.1 dB	88.4 dB	75.4 dB
D31AD-E	6.0 kg	100	<2.5 ms ²	89 dB	93 dB	80 dB
RAB-19-E	2.4 kg	1000	<2.5 ms ²	84.9 dB	89 dB	76 dB
RAB-22-E	2.4 kg	1000	<2.5 ms ²	84.9 dB	89 dB	76 dB
D62ADC-E	2.5 kg	1000	<2.5 ms ²	77.7 dB	84.9 dB	71.9 dB
JB600	1.09 kg	84	<2.5 ms ²	77 dB	95.8 dB	84.6 dB
P51-5B-E	2.04 kg	168	3.75 ms ²	77.7 dB	85 dB	72 dB
P51-10B-E	2.04 kg	100	3.651 ms ²	77.5 dB	86.3 dB	73.3 dB
ESD-450S2P	3.86 kg	100	<2.5 ms ²	100.98 dB	107.36 dB	93.06 dB
4380S2-1-WS	2.08 kg	100	<2.5 ms ²	91.8 dB	97.6 dB	84.6 dB

Toutes les données indiquées concernant les outils sont fournies à des fins comparatives uniquement.
 Des informations complètes concernant la santé et la sécurité sont disponibles sur demande.

www.bostitch.fr